品番:00321-ACR サイズ: SS·S·M·L·LL·3L·4L·5L ※原寸の目安サイズ になります。

□入稿データは原寸で作成してください。

□デザインは の中にお願いします。

□文字はアウトライン化してください。

□シルク印刷の色指示はPANTON Solid Coatedで指示してください。 [ツールバー → ウィンドウ → スウォッチ] からも選択できます。

□転写、インクジェット印刷はカラーモードをCMYKにてご入稿ください。

□Photoshop画像を使用の際は、原寸で300~400pixel/inch、埋め込み形式でお願いします。

□線の太さは2pt(0.7mm)以上で作成してください。0.7mm以下は再現できない場合がございます。

□エンベローブ、ブレンド、パターンなどは「分割・拡張」してください。

□ブラシや線、塗りなどでアピアランスを使用の場合は、「アピアランスを分割」してください。


□入稿データサイズをボデイサイズに合わせて変更すると、サイズ事に製版が必要となります。

□モノクロ写真データは、網がけ(ハーフトーン加工)をせずに、グレースケールで入稿ください。

プリント可能サイズ


(デザインはサイズ内に納めてください)

ボディサイズ 箇所	SS	S-5L
1	W10 × H10	W15 × H15
2	W10 × H30	W10 × H40



(単位:cm)

版下SIZE 1:WOO.Ocm x HOO.Ocm 版下SIZE 2:WOO.Ocm x HOO.Ocm プリント色 ① PANTONE ○○○○ プリント色 ① PANTONE ○○○○ プリント色 ③ DANTONE 00000 プリント色 ③ PANTONE ○○○○○ プリント色 4 PANTONE 00000 プリント色 4 PANTONE 00000



_____ _____

ボディカラーチャート ボディ色は、【ツールバー → スポイトツール 🗾 】を使用して色変更を行ってください。









グレー-901